

Verifiche di conformità normativa

**Ge.MA – Gestione Manufatti in
Amianto**

30 gennaio 2026


Il 24 gennaio 2026 sono entrate in vigore le nuove disposizioni su amianto introdotte da D.Lgs 213/2025

D.Lgs 213/2025

Il nuovo D.Lgs. 213/2025 aggiorna il testo del D.Lgs. 81/2008 in merito alle **nuove disposizioni su amianto**



È necessario verificare gli eventuali impatti normativi su Ge.MA



L'applicativo Ge.MA (Gestione Manufatti in Amianto) consente al datore di lavoro delle imprese esercenti attività di bonifica amianto **di rendere immediatamente fruibile all'organo di vigilanza** territorialmente competente.

- **Piani di lavoro delle attività di bonifica**
- **Notifiche**



AMBITI ANALIZZATI PER VERIFICHE OPPORTUNE



PIANI DI LAVORO
Aggiornamento Art. 256 D.Lgs 81/08



NOTIFICA DEL DATORE DI LAVORO
Aggiornamento Art. 250 D.Lgs 81/08

Analisi di verifica: piani di Lavoro (PDL)

OGGETTO	Stato normativo precedente	Modifiche post nuovo D.Lgs	Impatti su Ge.MA
1 PIANI DI LAVORO Aggiornamento Art. 256 D.Lgs 81/08	C4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti: c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;	C4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti: c) verifica , prima della ripresa di altre attività, dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione, eventualmente anche attraverso la misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;	Valutazioni nella prossima slide 

Piani di Lavoro (PDL) – art. 256, comma 4, lett. c)

Piani di Lavoro – Ge.MA

Aggiornamento normativo

C4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

c) **verifica**, prima della ripresa di altre attività, **dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione**, eventualmente anche **attraverso la misurazione ambientale** nel luogo confinato di lavoro all'amianto sul luogo di lavoro, **al termine dei lavori** di demolizione o di rimozione dell'amianto;

Stato dell'arte Ge.MA - Schermate

Verifica dell'assenza dei rischi dovuti all'esposizione

Tipologia di verifica al termine dei lavori: 

- ☐ Verifica Visiva
- ☐ Aspirazione dell'area
- ☐ Pulizia dell'area
- ☐ Campionamenti ambientali
- ☐ Altro (specificare)

Possibilità di specificare l'eventuale procedimento di misurazione ambientale



VALUTAZIONI

- **Ge.MA è conforme** all'aggiornamento normativo.
- **Non sono necessari adeguamenti** applicativi.

Analisi di verifica: notifica del datore di lavoro

OGGETTO	Stato normative precedente	Modifiche post nuovo D.Lgs	Impatti Ge.MA
2 NOTIFICA DEL DATORE DI LAVORO Aggiornamento Art. 250 D.Lgs 81/08	C2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi: a) ubicazione del cantiere; b) tipi e quantitativi di amianto manipolati; c) attività e procedimenti applicati; d) numero di lavoratori interessati; e) data di inizio dei lavori e relativa durata; f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.	C2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi: a) dell'ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori; b) del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati; c) delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi; d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell'ultima visita medica periodica; e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata; f) delle misure adottate dei lavoratori all'amianto per limitare l'esposizione unitamente all'elenco dei dispositivi da utilizzare.	Valutazioni nella prossima slide 

Notifica del datore di lavoro – art. 250, comma 2, lett. a)

Notifica del datore di lavoro – Ge.MA

Aggiornamento normativo

C2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

a) dell'ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori;

Stato dell'arte Ge.MA - Schermate

The screenshot shows the Ge.MA notification form. A blue box highlights the 'Indirizzo lavori' section, which includes fields for 'Coincide con residenza', 'Regione' (LOMBARDIA), 'Provincia' (MILANO), 'Comune' (LAINATE), 'Distretto' (RHO), 'CAP' (20045), and 'Indirizzo' (area mercato). A blue arrow points to this section with the label 'Ubicazione cantiere'. Below this, the 'Coordinatore' field is set to 'LAVO RATORE' with a 'NUOVO' button. The 'Carattere d'urgenza' is unchecked. 'Data inizio lavori' is 02/04/2026, 'Durata lavori presunta' is 3, and 'Ora inizio lavori' is 00:00. The 'Allegati' section shows 'Scegli file' and 'Nessun file selezionato' with a 'CARICA' button. The 'ATS di competenza' is 'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO'. At the bottom, a blue box highlights the 'Note' field with the text 'Campo note per ulteriori informazioni'.



VALUTAZIONI

- **Ge.MA è conforme** all'aggiornamento normativo.
- **Non sono necessari adeguamenti** applicativi.

Notifica del datore di lavoro – art. 250, comma 2, lett. b)

Notifica del datore di lavoro – Ge.MA

Aggiornamento normativo

C2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

b) del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati;

Stato dell'arte Ge.MA - Schermate

Manufatto

Descrizione: *

Collocazione: ⓘ *

Coperture:

☐ Posizione delle coperture a vista su solaio portante

☐ Posizione delle coperture controsoffittatura

☐ Altra posizione delle coperture (specificare)

Superfici in vinil-amianto: ☐ **Tipo e quantitativi amianto manipolati**

Tipologia manufatto: ⓘ *

Tipologia materiale: ⓘ *

Quantita' stimata: ⓘ *

Anno di posa presunto:



VALUTAZIONI

- **Ge.MA è conforme** all'aggiornamento normativo.
- **Non sono necessari** adeguamenti applicativi.

Notifica del datore di lavoro – art. 250, comma 2, lett. c)

Notifica del datore di lavoro – Ge.MA

Aggiornamento normativo

C2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

c) delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi;

Stato dell'arte Ge.MA - Schermate

Attività e dei procedimenti applicati

Intervento

Tipologia di lavori: *

Tecniche lavorative: *

Caratteristiche prestazionali dei rivestimenti incapsulanti:

Caratteristiche delle attrezzature o dispositivi: ☐ Aspiratori
☐ Irroratrici
☒ Attrezzi manuali(raschietto, avvitatore manuale)
☐ Altro(specificare)

Natura dei lavori in quota (H>2m): ☒ No ☐ Si

Tecniche lavorative attivata e procedimenti applicati per la prevenzione del rischio di caduta dall'alto:



VALUTAZIONI

- **Ge.MA è conforme** all'aggiornamento normativo.
- **Non sono necessari adeguamenti applicativi.**

Notifica del datore di lavoro – art. 250, comma 2, lett. c)

Notifica del datore di lavoro – Ge.MA

Aggiornamento normativo

C2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

c) delle attività e dei procedimenti applicati, **anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi;**

Stato dell'arte Ge.MA - Schermate

Misure di protezione, decontaminazione lavoratori e lo smaltimento rifiuti

Misure per la protezione e la decontaminazione del personale: ⓘ

☐ Pulitura DPI a umido	
☐ Doccia	
☐ Delimitazione dell'area di lavoro	
☐ Posa di idonea segnaletica del rischio amianto	
☐ Individuazione dell'area di deposito temporaneo del rifiuto amianto	
☐ Aspirazione	
☒ Altro (specificare)	

Misure per la protezione di terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali: ⓘ

Tipologia di verifica al termine dei lavori: ⓘ

☐ Verifica Visiva	
☐ Aspirazione dell'area	
☐ Pulizia dell'area	
☐ Campionamenti ambientali	
☐ Altro (specificare)	



VALUTAZIONI

- **Ge.MA è conforme** all'aggiornamento normativo.
- **Non sono necessari adeguamenti applicativi.**

Notifica del datore di lavoro – art. 250, comma 2, lett. d)

Notifica del datore di lavoro – Ge.MA

Aggiornamento normativo

C2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell'ultima visita medica periodica;

Stato dell'arte Ge.MA - Schermate

Lista lavoratori interessati

Lista lavoratori: ⓘ

(Scegli) COPIA

Disponibili	Assegnati
1. BAZURSIMEO AIKIRONE - KRNBRS096268715V	4. PROVADUE CITTASISS - CRCTR85G48G482H
2. VENITSETTE CITTADINO - CTTVTS75A01F205H	8. NOME-220675 COGNOME-220675 - CF000000000220675
5. SEIDUECINQUE CITTASISS - CTTSCN76824A376H	11. LAV-PIPO2 LAV-PIPO2 - PIPPOPIPOPIPOPIPO
6. Seiduecento CITTASISS - CTTSCN76805E801D	
7. NOME-220156 COGNOME-220156 - CF000000000220156	
9. NOME-220677 COGNOME-220677 - CF000000000220677	
10. InseritoconnotificaTCM coordinatoreTCM_AB - PPPYYY45Y45Y456Y	
12. RATORE LAVO - LVRTRE99E99E999E	
13. nuovo201BAB lavoratore - LAVORA77088R999E	
14. nuovo R lavoratore A - AAAARR80053D156G	

E' necessario compilare tutte le informazioni relative ai lavoratori per poterli aggiungere ai manufatti



VALUTAZIONI

- **Ge.MA è conforme** all'aggiornamento normativo.
- **Non sono necessari** adeguamenti applicativi.

Notifica del datore di lavoro – art. 250, comma 2, lett. d)

Notifica del datore di lavoro – Ge.MA

Aggiornamento normativo

C2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, **i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell'ultima visita medica periodica;**

Stato dell'arte Ge.MA - Schermate

Certificati individuali di formazione e data ultima visita medica periodica

Patentino di abilitazione

Data emissione:	01/05/2019		*
Numero:	123456		*
Regione emittitrice:	LOMBARDIA		*
ATS emittitrice:	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		*
Immagine patentino:	Scegli file Nessun file selezionato	CARICA	
Immagine Giudizio d'idoneita':	Scegli file Nessun file selezionato	CARICA	
Scadenza idoneita' medica:	03/06/2019		*
Coordinatore:	☐ SI ☐ NO		



VALUTAZIONI

- **Ge.MA è conforme** all'aggiornamento normativo.
- **Non sono necessari** adeguamenti applicativi.

Notifica del datore di lavoro – art. 250, comma 2, lett. e)

Notifica del datore di lavoro – Ge.MA

Aggiornamento normativo

C2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;

Stato dell'arte Ge.MA - Schermate

Data inizio lavori e relativa durata

Data inizio lavori: ⓘ	02/04/2026
Durata lavori presunta: ⓘ	3
Ora inizio lavori: ⓘ	00:00
Allegati: ⓘ	Scegli file Nessun file selezionato CARICA
ATS di competenza:	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Note:	



VALUTAZIONI

- **Ge.MA è conforme** all'aggiornamento normativo.
- **Non sono necessari adeguamenti** applicativi.

Notifica del datore di lavoro – art. 250, comma 2, lett. f)

Notifica del datore di lavoro – Ge.MA

Aggiornamento normativo

C2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto unitamente all'elenco dei dispositivi da utilizzare.

Stato dell'arte Ge.MA - Schermate

Misure adottate per limitare esposizione dei lavoratori all'amianto

Misure per la protezione e la decontaminazione del personale: ⓘ *

☐ Pulitura DPI a umido

☐ Doccia

☐ Delimitazione dell'area di lavoro

☐ Posa di idonea segnaletica del rischio amianto

☐ Individuazione dell'area di deposito temporaneo del rifiuto amianto

☐ Aspirazione

☒ Altro (specificare)

Misure per la protezione di terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali: ⓘ

Elenco dei dispositivi da utilizzare

Caratteristiche delle attrezzature o dispositivi per la prevenzione del rischio di caduta dall'alto: ⓘ

☐ Ponteggio

☐ Parapetto

☐ Rete anticaduta

☐ Altro (specificare)

Fornitura dei dispositivi di protezione individuale: ⓘ *

☐ Tuta monouso idonea per l'amianto

☐ Guanti

☒ Occhiali

☐ Calzature antinfortunistiche

☐ Protezione delle vie respiratorie (specificare tipologia)


☐ Imbracatura di sicurezza


VALUTAZIONI

- **Ge.MA è conforme all'aggiornamento normativo.**
- **Non sono necessari adeguamenti applicativi.**

I risultati delle analisi di verifica indicano la conformità di Ge.MA al D.Lgs 213/2025

Riassunto attività e esiti valutazioni



Si conferma che **Ge.MA** è conforme al **D.Lgs 213/2025** e che non sono necessari adeguamenti a livello dell'applicativo



Grazie